



Cintas Originales Zebra



Obtengan los Mejores Resultados de su Impresora Zebra

Zebra® ofrece cintas de transferencia, diseñadas especialmente para utilizarlas con las etiquetas Zebra, en las impresoras Zebra. ¡Ningún otro proveedor conoce las impresoras Zebra como nosotros! La riqueza de conocimientos de Zebra y su experiencia en cintas y en la tecnología de las cintas de transferencia, garantiza que los clientes obtengan la mejor cinta para cubrir las necesidades de su aplicación y conseguir las mejores prestaciones de su impresora Zebra.

Calidad

En Zebra la calidad es mucho más que solo el producto; se encuentra en todo lo que hacemos. Homologada con la norma internacional Quality Management Systems, ISO 9001: 2008, insistimos en la calidad desde el principio hasta el final. Y todo ello sumado a nuestro amplio programa de verificaciones de producto, significa que pueden confiar en la mejor calidad posible — ¡y continuamente!

Servicio

Suministrando muchos millones de metros cuadrados de cinta cada año al mercado EMEA, Zebra ofrece muchas ventajas de servicio a sus Partners. Tenemos unos 140 artículos diferentes de cinta ZipShipSM, específicos para las impresoras Zebra, que están disponibles en nuestro stock. Tanto si precisan cintas de resina para su impresora G-SeriesTM, o diferentes tipos para su impresora 220Xi4TM, todas ellas y todos sus tamaños estándar intermedios, las tenemos en stock para entrega rápida.

Precio

Zebra es el mayor comprador de cinta del mundo, y utiliza su gran poder de compra para ofrecer precios competitivos en toda la gama. Por ello ustedes no solo obtienen la mejor calidad, también el mejor precio. Añádanle el servicio fiable de Zebra, y un pedido mínimo de solo una caja, — ¿porqué pagar más en otro sitio?



Cintas

- Las únicas cintas comprobadas y recomendadas para las impresoras Zebra
- Unos 140 artículos de cinta en stock para la gama completa de las impresoras Zebra de códigos de barras, disponibles para entrega inmediata
- A un precio competitivo, porque Zebra es el mayor comprador de cinta del mundo
- La cantidad de pedido mínima es solo una caja

Ventajas Adicionales

- Eliminen pérdidas de tiempo de producción debidas por inconsistencias de calidad de impresión, reimpresiones o conflictos de escaneado
- Aumenten espectacularmente la vida del cabezal de impresión
- Rebajen el coste total de la impresora durante su vida útil





Imágenes mostrando daños en el cabezal de impresión, que se pueden producir usando cintas no Zebra

Calidad en la Que se Puede Confiar

Nuestro equipo I+D somete cada una de nuestras cintas a un riguroso programa de comprobación, antes de aceptarla en nuestra gama de productos. El programa incluye:

- Tres días de pruebas sobre el recubrimiento posterior de la cinta, antes de realizar ninguna prueba de impresión. Se realiza para garantizar la mínima posibilidad de rotura de la cinta, y que no se produzcan residuos ni cegado de tinta.
- Pruebas de impresión con toda la gama de impresoras Zebra, con una amplia selección de materiales de etiqueta, en gran variedad de velocidades de impresión y temperaturas de transferencia.
- 75 Km. de impresión continua, a la velocidad y temperatura de transferencia óptimas. Si el cabezal de impresión muestra algún daño visible durante la prueba de 75 Km, se rechaza la cinta de transferencia.
- Una gama completa de pruebas mecánicas y químicas, sobre la imagen impresa con la cinta. Incluyendo intemperie simulada (QUV), resistencia a la abrasión utilizando un medidor de crock, y pruebas de frotado utilizando una amplia gama de productos químicos.


MEJOR PARA LA EMPRESA

Usar las cintas y materiales de Zebra puede aumentar espectacularmente la vida del cabezal de impresión, proporcionándoles buenos resultados en calidad de impresión durante mayor tiempo. Sin embargo, las ventajas para su empresa alcanzan mucho más lejos que solo la mejor calidad de impresión:

- Se reducen los paros de producción gracias a la vida más larga del cabezal de impresión, y así las impresoras prestan su servicio durante mayor tiempo
- Se reduce de manera importante el tiempo y los costos asociados a las reimpresiones debidas a mala calidad de impresión
- Costes reducidos gracias a la necesidad de sustituir menos cabezales de impresión y con menos costes de mantenimiento
- Menor total coste de propiedad, en comparación con una impresora Zebra usando consumibles no Zebra

Importancia de la Composición de la Cinta

La composición de una cinta es inherente a las prestaciones de la cinta. Zebra tiene en cuenta cada elemento de la cinta, para garantizar alcanzar las prestaciones óptimas en las impresoras Zebra.



Cinta Características

CINTAS DE CERA

2300

Una cinta de cera pura, que proporciona excelente calidad de impresión sobre una amplia gama de papeles satinados y no satinados. Pueden obtenerse velocidades de impresión de hasta 250 mm/seg sobre material de etiquetas Zebra. La cinta 2300 es una elección económica perfecta, para la impresión de etiquetas de uso general.

2100

Una cinta de cera, mejorada con resina, que proporciona excelente calidad de impresión sobre una amplia gama de papeles satinados y no satinados. Pueden alcanzarse velocidades de impresión de hasta 300 mm/seg y 200 mm/seg, para códigos de barras rotados. Excelente imprimibilidad de fuentes pequeñas y superior resistencia a la abrasión, que hacen ideal la cinta 2100 para aplicaciones en logística y Retail.

CINTAS DE CERA / RESINA

3400

Una cinta cera / resina de altas prestaciones que proporciona excelente calidad de impresión sobre papeles Zebra, satinados y sin satinar, así como sobre muchos materiales sintéticos mate. Pueden conseguirse velocidades de impresión de hasta 200 mm/seg, incluso con códigos de barras rotados. Con buena resistencia frente a la abrasión y a algunos productos químicos, la 3400 proporciona una solución económica para muchas aplicaciones industriales y en Retail. La cinta 3400 está homologada UL™** cuando se utiliza con las etiquetas Zebra Z-Xtreme™ 4000.

3200

Una cinta cera / resina de primera categoría, con excelente calidad de impresión sobre una amplia gama de papeles y materiales sintéticos Zebra. Pueden conseguirse velocidades de impresión de hasta 250 mm/seg, incluso con códigos de barras rotados. Con resistencia frente al frotamiento y la abrasión, así como frente a muchos productos químicos y disolventes corrientes, la 3200 ofrece excelente durabilidad de impresión en entornos agresivos. La cinta 3200 está homologada UL y CSA* cuando se utiliza con las etiquetas Zebra Z-Xtreme 4000.

*Consulten sus fichas de especificaciones para los detalles completos

CINTAS DE RESINA

4800

Una cinta de resina con alta calidad, que proporciona excelente calidad de impresión, particularmente adecuada para la impresión de códigos de barras muy densos y gráficos con alta resolución. Pueden obtenerse velocidades de impresión de hasta 150 mm/seg usando etiquetas Zebra. Con excelente resistencia frente a la abrasión y productos químicos, la cinta 4800 es ideal para utilizarla en entornos agresivos de intemperie, así como en aplicaciones industriales y de automoción. La cinta 4800 está homologada UL y CSA* cuando se utiliza con las etiquetas Zebra Z-Ultimate® 3000 y Z-Xtreme 4000.

5095

Una cinta de resina con altas prestaciones, que proporciona excelente imprimibilidad y durabilidad de la imagen. Pueden obtenerse velocidades de impresión de hasta 150 mm/seg con los materiales sintéticos Zebra, incluso con fuentes muy pequeñas. Con excelente resistencia frente a la abrasión, temperaturas extremas y productos químicos, la cinta 5095 es ideal para utilizarla en entornos agresivos de intemperie y en aplicaciones relacionadas con productos químicos. La cinta 5095 está homologada UL y CSA* cuando se utiliza con las etiquetas Zebra Z-Ultimate 3000 y Z-Xtreme 4000.

5100

Una cinta de primera categoría, que proporciona excelente calidad de impresión y durabilidad en las aplicaciones más agresivas. Pueden obtenerse velocidades de impresión de hasta 150 mm/seg usando materiales sintéticos Zebra. Con excelente resistencia frente a temperaturas extremas, productos químicos y disolventes, la cinta 5100 se puede utilizar en lugar de una etiqueta laminada y en aplicaciones como el etiquetado de placas de circuitos impresos. La cinta 5100 está homologada UL y CSA* cuando se utiliza con las etiquetas Zebra Z-Ultimate 3000 y Z-Xtreme 4000.



Especificaciones de la Cinta

Cinta	Coste		Velocidad de Impresión		Resistencia a Rascado		Resistencia Química	
	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto
2300 Standard Una cinta de cera estándar. Diseñada para la impresión rentable de etiquetas donde se requiera una durabilidad superior a la ofrecida por una solución térmica directa.								
2100 High-Performance Una cinta de cera mejorada con resina. Ofrece resistencia a rayado y emborronado, resistencia a cierta temperatura. Permite mayor velocidad de impresión que la cinta de cera 2300.								
3400 High-Performance Una cinta de cera / resina que ofrece mayor resistencia al rayado, emborronado y temperatura. Cierta resistencia química moderada cuando es utilizada con materiales de etiqueta Z-Xtreme 4000T.								
3200 Premium Una cinta cera / resina de primera categoría, con excelente calidad de impresión sobre una amplia gama de papeles y materiales sintéticos. Buena resistencia a rayado y emborronado. Buena resistencia al calor y química, para productos químicos moderados. Resistencia a productos químicos agresivos cuando es utilizada con materiales de etiqueta Z-Xtreme 4000T.								
4800 Performance Una cinta de resina de alta calidad que se puede utilizar en combinación con etiquetas de papel satinado Zebra. Cuando es utilizada con materiales sintéticos Zebra para etiquetas, esta cinta proporciona excelente resistencia a productos químicos y abrasión, y permite imprimir fuentes pequeñas y gráficos de alta resolución.								
5095 High-Performance Una cinta de resina con altas prestaciones. Ofrece resistencia a productos químicos agresivos, disolventes y altas temperaturas. Calidad de impresión excelente para fuentes pequeñas y gráficos en alta resolución, con altas velocidades.								
5100 Premium Una cinta de resina de máxima calidad, diseñada para imprimir etiquetas para condiciones agresivas. Ofrece resistencia al calor extremo, productos químicos y disolventes.								
Image Lock™ Una combinación única de cinta y etiqueta. Image Lock, cuando se imprime con materiales de etiqueta Z-Xtreme 5000T, puede resistir los productos químicos más agresivos como tolueno, xileno, acetona y otros.								

Specifications subject to change without notice.

Aplicaciones de la Cinta

Cinta	Fabricación	Retail	Transporte y Logística	Sanidad	Organismos Oficiales
2300 Standard	Etiquetado de material de embalaje, etiquetas para fabricación en curso	Etiquetado de productos y precios de promoción	Etiquetado de material de embalaje, incluyendo cajas y palets	Etiquetado de historial de pacientes	Trazabilidad de documentos
2100 High-Performance	Etiquetado de materiales de embalaje que requieran cierta resistencia a rayadas	Etiquetado de productos que se escanean repetidamente	Identificadores de palet	Etiquetado en farmacia	
3400 High-Performance	Etiquetado para fabricación en curso y trazabilidad de activos	Identificadores para precios en centros de jardinería y plantaciones	Etiquetado de materiales de embalaje que estarán expuestos a temperaturas variables		
3200 Premium	Identificadores para productos en intemperie, para alambre, cable y piezas fabricadas	Etiquetado de productos en interiores e intemperie y borde de estantes	Etiquetas de envío que precisen excelente resistencia al rayado	Etiquetado en farmacia sobre diferentes sustratos de etiqueta	
4800 Performance	Etiquetado de productos para aplicaciones en la construcción	Etiquetado de precios para artículos con larga permanencia a la intemperie	Etiquetas de papel para embalaje que pasan a través de varios túneles de retráctilado	Etiquetado de instrumentos quirúrgicos que requieren resistencia en autoclave	Trazabilidad de activos que precisen resistencia química
5095 High-Performance	Etiquetado de componentes en alta resolución		Identificación de vehículos	Etiquetado para laboratorio que requiera resistencia a productos químicos agresivos y alta temperatura	Trazabilidad de activos que precisen resistencia química
5100 Premium	Aplicaciones en temperaturas elevadas, como el etiquetado de acero y de placas de circuitos impresos		Etiquetado para trazabilidad de en la intemperie	Etiquetado para laboratorio donde se precise resistencia a productos químicos muy agresivos	
Image Lock™	Etiquetas resistentes a los productos químicos, para automoción			Etiquetado para laboratorio donde se precise resistencia a productos químicos muy agresivos	

Specifications subject to change without notice.

CONSUMIBLES EN STOCK MEDIANTE ZIPSHIP

Los consumibles Zebra están disponibles en stock a través del programa ZipShip o pueden fabricarse a medida conforme a los requisitos de aplicaciones específicas.

Listos para su Envío

Los consumibles ZipShip están listos para ser despachados de inmediato. ¡Ello nos permite ofrecerle un envío rápido de un pedido de tan solo una caja!

Amplia Gama

Nuestra cartera de consumibles ZipShip consta de una gama integrada por los tamaños y estándares de etiquetas más utilizados. Además, tenemos en stock las cintas correspondientes en diversas anchuras para lograr la combinación perfecta de materiales.

Competitivos

Zebra es uno de los mayores fabricantes de etiquetas de Europa, por lo que adquirimos la materia prima a precio muy competitivo y conseguimos contener al mínimo los costes de fabricación, lo que se traduce en productos de la máxima calidad a precios bajos para nuestros clientes. Nuestros productos ZipShip se fabrican en tiradas de producción grandes, por lo que incluso los pedidos pequeños tienen un precio competitivo.

Facilidad de Elección

Elegir la etiqueta (y cinta) ZipShip adecuada es fácil con nuestra herramienta de selector online ZipShip, disponible en www.zebrazipship.com

También disponemos de aplicaciones para iPhone y Blackberry que puede descargar gratis para asegurarse de que siempre encuentra los consumibles que necesita (aunque no se encuentre delante de su PC).



CONSUMIBLES ZEBRA DISPONIBLES CON SOLO HACER CLIC EN UN BOTÓN

Herramienta ZipShip: Busque los productos de la gama ZipShip que tenemos en stock en www.zebrazipship.com

¡Descargue nuestras aplicaciones gratuitas para disponer de acceso desde cualquier lugar!

Guía de materiales de consumibles: Busque los materiales correctos para sus aplicaciones de etiquetado en supplies.zebra.com



Para obtener más información acerca los consumibles originales Zebra, visitar www.zebra.com



Sede en EMEA | zebra.com/locations | mseurope@zebra.com